
















لیست قیمت لوله و اتصالات پنج لایه نیوپایپ از تاریخ ۱۴۰۳/۰۱/۲۵ تا اطلاع ثانوی

تصویر	کد	اندازه (میلیمتر/انچ)	تعداد در جبهه	تعداد در کارتن	قیمت (ریال)	تصویر	کد	اندازه (میلیمتر/انچ)	تعداد در جبهه	تعداد در کارتن	قیمت (ریال)
اتصالات رزوه ای						لوله های پنج لایه					
تبدیل توپیچ روپیچ						لوله پنج لایه PEX-AL-PEX					
	۱۰۴۰۶	نوبیچ ۳/۴" * روپیچ ۱/۲"	۲۰	۸۰	۱,۲۱۸,۱۴۰	۹۱۲۱۶	۱۶	۲۰۰	۲۰	۲۴۸,۷۱۰	رولی
	۱۰۴۱۰	نوبیچ ۱" * روپیچ ۳/۴"	۲۰	۸۰	۱,۵۵۴,۰۸۰	۹۱۶۲۰	۲۰	۱۵۰	۲۰	۴۴۰,۹۹۰	رولی
تبدیل روپیچ توپیچ						لوله پنج لایه PERT-AL-PERT					
	۱۰۴۰۷	روپیچ ۳/۴" * توپیچ ۱/۲" (طرح B)	۳۰	۱۲۰	۵۴۰,۲۱۰	۹۶۰۱۶	۱۶	۲۰۰	۲۰	۲۳۲,۱۰۰	رولی
	۱۰۴۴۸	روپیچ ۱" * توپیچ ۱/۲"	۱۸	۷۲	۸۴۶,۷۸۰	۹۶۰۲۰	۲۰	۱۵۰	۲۰	۳۹۹,۵۲۰	رولی
	۱۰۴۴۹	روپیچ ۱" * توپیچ ۳/۴" (طرح B)	۱۸	۷۲	۷۸۴,۵۲۰	۹۶۰۲۵	۲۵	۱۰۰	۲۵	۶۷۳,۰۹۰	رولی
	۱۰۴۵۲	روپیچ ۱/۴" * ۱" توپیچ ۱"	۱۲	۴۸	۱,۴۵۶,۰۷۰	۹۶۰۳۲	۳۲	۶۰	۳۲	۱,۰۴۶,۱۰۰	رولی
	۱۰۴۵۴	روپیچ ۱/۴" * ۱" توپیچ ۳/۴"	۱۲	۴۸	۱,۷۵۶,۷۰۰	۹۶۰۱۶	۱۶	۲۰۰	۲۰	۲۳۲,۱۰۰	رولی
	۱۰۴۶۰	روپیچ ۱/۲" * ۱" توپیچ ۱"	۱۰	۴۰	۲,۰۸۳,۹۵۰	۹۶۰۲۰	۲۰	۱۵۰	۲۰	۳۹۹,۵۲۰	رولی
	۱۰۴۶۲	روپیچ ۱/۲" * ۱/۴" توپیچ ۱/۴"	۱۰	۴۰	۲,۳۸۵,۷۹۰	۹۶۰۲۵	۲۵	۱۰۰	۲۵	۶۷۳,۰۹۰	رولی
تبدیل روپیچ توپیچ						اتصالات رزوه ای					
	۱۰۴۵۰	روپیچ ۱" * توپیچ ۳/۴"	۱۸	۷۲	۱,۵۰۵,۴۶۰	۱۰۱۱۰	۱/۲"	۴۰	۱۶۰	۵۲۵,۲۵۰	مغزی
	۱۰۴۵۱	روپیچ ۱" * توپیچ ۱/۴"	۱۰	۴۰	۲,۹۲۸,۲۰۰	۱۰۱۱۲	۳/۴"	۲۰	۸۰	۹۶۴,۲۶۰	مغزی
زانو چپقی						مغزی					
	۱۰۶۱۰	۱/۲"	۲۰	۸۰	۱,۱۰۱,۱۰۰	۱۰۱۱۴	۱"	۱۶	۶۴	۱,۵۲۴,۸۲۰	مغزی
	۱۰۶۱۲	۳/۴"	۱۰	۴۰	۱,۸۰۴,۷۷۰	۱۰۱۱۶	۱ ۱/۴"	۱۰	۴۰	۱,۷۸۱,۴۵۰	مغزی
	۱۰۶۱۴	۱"	۸	۳۲	۲,۵۶۵,۲۰۰	۱۰۱۱۸	۱ ۱/۲"	۸	۳۲	۲,۳۵۵,۴۳۰	مغزی
چپقی مخصوص محافظه هواگیری						مغزی بلند با طول ۵۰ mm					
	۱۰۶۱۶	توپیچ ۱/۳" * روپیچ ۱"	۱۵	۶۰	۲,۱۳۲,۶۸۰	۱۰۱۲۰	۲"	۲	۸	۵۰,۴۴,۹۳۰	مغزی
	۱۰۶۲۶	توپیچ ۱/۳" * روپیچ ۱"	۱۲	۴۸	۲,۰۱۳,۱۱۰	۱۰۱۵۰	۱/۲"	۲۰	۸۰	۱,۰۶۴,۳۶۰	مغزی
سه راهی توپیچ رزوه ای						مغزی تبدیل روپیچ					
	۱۰۷۳۰	۱/۲"	۱۲	۴۸	۱,۵۶۲,۰۰۰	۱۰۲۱۰	۱/۲" * ۳/۴"	۳۰	۱۲۰	۸۴۹,۷۵۰	مغزی
	۱۰۷۳۴	۱/۲" * ۱" * ۱/۲"	۱۰	۴۰	۲,۵۶۲,۱۲۰	۱۰۲۱۲	۱" * ۳/۴"	۱۶	۶۴	۱,۵۶۴,۴۲۰	مغزی
سه راهی توپیچ روپیچ رزوه ای						مغزی روپیچ توپیچ					
	۱۰۸۰۲	۳/۴" * ۳/۴"	۲۸	۱۱۲	۱,۶۶۰,۱۲۰	۱۰۳۱۰	۱/۲"	۳۰	۱۲۰	۶۱۰,۸۳۰	مغزی
	۱۰۸۰۶	۱" * ۱"	۱۵	۶۰	۲,۹۱۶,۳۲۰	۱۰۳۱۲	۳/۴"	۲۰	۸۰	۸۴۴,۵۸۰	مغزی
مهرد ماسوره رزوه ای						مغزی روپیچ توپیچ (آلن خور)					
	۱۰۸۰۲	۳/۴" * ۳/۴"	۲۸	۱۱۲	۱,۶۶۰,۱۲۰	۱۰۳۱۴	۱"	۸	۳۲	۱,۸۱۸,۱۹۰	مغزی
	۱۰۸۰۶	۱" * ۱"	۱۵	۶۰	۲,۹۱۶,۳۲۰	۱۰۳۱۶	۱ ۱/۴"	۸	۳۲	۲,۳۲۳,۰۹۰	مغزی
قیمت های فوق با احتساب ۱۰٪ مالیات بر ارزش افزوده میباشد						مغزی روپیچ توپیچ (آلن خور)					
www.afaengco.com						هایپر تاسیسات					
	۱۰۳۱۸	۱/۲" طول توپیچ ۱۰ mm	۶۰	۲۴۰	۳۶۸,۵۰۰	۱۰۳۲۰	۱/۲" طول توپیچ ۱۵ mm	۵۰	۲۰۰	۴۸۸,۲۹۰	مغزی
	۱۰۳۲۲	۱/۲" طول توپیچ ۲۵ mm	۴۰	۱۶۰	۶۵۷,۲۵۰	۱۰۳۲۴	۱/۲" طول توپیچ ۳۰ mm	۳۰	۱۲۰	۷۱۷,۰۹۰	مغزی
	۱۰۳۲۶	۱/۲" طول توپیچ ۴۰ mm	۲۵	۱۰۰	۸۸۸,۱۴۰	۱۰۳۲۸	۱/۲" طول توپیچ ۵۰ mm	۲۰	۸۰	۱,۲۰۲,۴۱۰	مغزی












تا اطلاع ثانوی ۱۴۰۳/۰۱/۲۵ از تاریخ) لیست قیمت لوله و اتصالات پنج لایه نیویا پیپ

تصویر	کد	اندازه (میلیمتر/انچ)	تعداد در جعبه	تعداد در کارتن	قیمت (ریال)	تصویر	کد	اندازه (میلیمتر/انچ)	تعداد در جعبه	تعداد در کارتن	قیمت (ریال)
اتصالات پرسی						اتصالات پرسی					
سه راهی تبدیل پرسی						بوشن پرسی					
	۲۰۷۴۰	۱۶*۲۰	۱۲	۹۶	۲,۶۹۶,۸۷۰		۲۰۱۱۰	۱۶*۱۶	۳۰	۲۴۰	۱,۲۲۲,۵۴۰
	۲۰۷۴۲	۱۶*۱۶*۲۰	۱۲	۹۶	۲,۱۶۴,۸۰۰		۲۰۱۱۲	۲۰*۲۰	۲۰	۱۶۰	۱,۶۳۴,۹۳۰
	۲۰۷۴۴	۲۰*۱۶*۲۰	۱۰	۸۰	۲,۳۶۷,۰۹۰		۲۰۱۱۴	۲۵*۲۵	۸	۶۴	۲,۴۲۶,۴۹۰
	۲۰۷۴۶	۱۶*۲۰*۲۰	۱۰	۸۰	۲,۸۵۹,۰۱۰		۲۰۱۱۶	۳۲*۳۲	۸	۶۴	۳,۳۹۶,۵۸۰
	۲۰۷۴۸	۱۶*۱۶*۲۵	۸	۶۴	۳,۲۳۳,۲۳۰		۲۰۱۱۸	۴۰*۴۰	۳	۱۲	۱۳,۲۳۵,۷۵۰
	۲۰۷۴۹	۲۰*۱۶*۲۵	۷	۴۸	۳,۲۱۲,۰۰۰		۲۰۱۲۰	۵۰*۵۰	۲	۸	۲۰,۳۶۲,۲۱۰
	۲۰۷۵۰	۲۵*۱۶*۲۵	۷	۴۸	۳,۳۹۴,۰۵۰		۲۰۱۲۲	۶۳*۶۳	۱	۵	۳۴,۳۵۲,۷۸۰
	۲۰۷۵۲	۲۰*۲۰*۲۵	۷	۴۸	۳,۸۹۵,۷۶۰	بوشن تبدیل پرسی					
	۲۰۷۵۴	۲۵*۲۰*۲۵	۷	۴۸	۴,۳۲۳,۹۹۰		۲۰۲۱۰	۱۶*۲۰	۲۴	۱۹۲	۱,۴۱۸,۵۶۰
	۲۰۷۵۷	۳۲*۱۶*۲۵	۷	۴۸	۴,۵۳۴,۷۵۰		۲۰۲۱۲	۱۶*۲۵	۱۶	۱۲۸	۲,۰۱۱,۱۳۰
	۲۰۷۵۸	۳۲*۱۶*۳۲	۴	۳۲	۵,۱۲۷,۹۸۰		۲۰۲۱۴	۲۰*۲۵	۱۲	۹۶	۲,۲۷۲,۸۲۰
	۲۰۷۶۰	۳۲*۲۰*۳۲	۴	۳۲	۵,۲۳۷,۸۷۰		۲۰۲۱۶	۲۰*۳۲	۱۲	۹۶	۲,۳۳۳,۷۶۰
	۲۰۷۶۲	۲۵*۲۵*۳۲	۴	۳۲	۵,۲۱۶,۳۱۰		۲۰۲۱۸	۲۵*۳۲	۸	۶۴	۲,۸۵۲,۶۳۰
	۲۰۷۶۴	۳۲*۲۵*۳۲	۴	۳۲	۵,۸۵۷,۵۰۰		۲۰۲۲۲	۲۵*۴۰	۳	۱۲	۱۱,۴۴۲,۵۳۰
	۲۰۷۶۵	۳۲*۲۰*۲۵	۴	۳۲	۳,۰۱۱,۴۷۰		۲۰۲۲۴	۳۲*۴۰	۳	۱۲	۱۲,۴۱۳,۳۹۰
	۲۰۷۶۶	۳۲*۲۵*۲۰	۴	۳۲	۳,۰۸۴,۰۷۰		۲۰۲۲۶	۳۲*۵۰	۲	۸	۱۳,۳۶۵,۱۱۰
	۲۰۷۷۰	۴۰*۲۰*۴۰	۱	۷	۲۱,۶۶۶,۴۸۰		۲۰۲۲۸	۴۰*۵۰	۲	۸	۱۴,۸۰۰,۳۹۰
	۲۰۷۷۳	۴۰*۲۵*۴۰	۱	۷	۲۲,۲۸۶,۲۲۰		۲۰۲۳۲	۴۰*۶۳	۱	۵	۲۸,۸۰۸,۰۱۰
	۲۰۷۷۶	۳۲*۳۲*۴۰	۱	۷	۲۱,۳۷۷,۹۵۰		۲۰۲۳۴	۵۰*۶۳	۱	۵	۳۰,۵۴۷,۶۶۰
	۲۰۷۷۹	۴۰*۳۲*۴۰	۱	۷	۲۵,۰۰۴,۳۲۰	زانو ۹۰ درجه پرسی					
	۲۰۷۸۲	۵۰*۲۵*۵۰	۱	۵	۲۷,۲۳۱,۹۳۰		۲۰۵۱۰	۱۶*۱۶	۲۴	۱۹۲	۱,۷۸۲,۱۱۰
	۲۰۷۸۴	۵۰*۳۲*۵۰	۱	۴	۲۸,۲۹۷,۸۳۰		۲۰۵۱۲	۲۰*۲۰	۱۴	۱۱۲	۲,۲۵۵,۵۵۰
	۲۰۷۸۶	۵۰*۴۰*۵۰	۱	۵	۳۰,۷۸۴,۳۸۰		۲۰۵۱۴	۲۵*۲۵	۸	۶۴	۳,۳۵۳,۱۳۰
	۲۰۷۹۰	۶۳*۲۵*۶۳	۱	۲	۴۸,۴۵۴,۳۴۰		۲۰۵۱۶	۳۲*۳۲	۴	۳۲	۴,۳۵۵,۳۴۰
	۲۰۷۹۲	۶۳*۳۲*۶۳	۱	۲	۵۰,۵۵۳,۳۶۰		۲۰۵۱۸	۴۰*۴۰	۱	۷	۱۸,۵۵۶,۱۲۰
							۲۰۵۲۰	۵۰*۵۰	۱	۴	۲۷,۶۱۱,۳۲۰
							۲۰۵۲۲	۶۳*۶۳	۱	۲	۵۲,۶۰۶,۱۸۰
سه راهی روپیچ پرسی مخصوص شیر توکار						سه راهی پرسی					
	۲۰۸۱۰	۱۶*۱۶*۱/۲	۱۲	۴۸	۲,۲۷۰,۰۷۰		۲۰۷۱۰	۱۶*۱۶*۱۶	۱۶	۱۲۸	۱,۸۶۴,۸۳۰
زانو صفحه دار توپیچ پرسی						سه راهی پرسی					
	۲۰۹۱۰	۱۶*۱/۲"	۱۴	۱۱۲	۲,۳۲۸,۴۸۰		۲۰۷۱۲	۲۰*۲۰*۲۰	۱۰	۸۰	۲,۵۸۷,۴۲۰
	۲۰۹۱۴	۲۰*۱/۲"	۱۰	۸۰	۲,۶۷۷,۹۵۰		۲۰۷۱۴	۲۵*۲۵*۲۵	۴	۳۲	۵,۰۳۵,۶۹۰
زانو صفحه دار روپیچ پرسی							۲۰۷۱۶	۳۲*۳۲*۳۲	۴	۳۲	۷,۴۳۴,۴۵۰
	۲۱۰۱۰	۱۶*۳/۴"	۱۰	۸۰	۲,۵۸۶,۳۲۰		۲۰۷۱۸	۴۰*۴۰*۴۰	۱	۷	۲۵,۱۹۶,۴۹۰
	۲۱۰۱۴	۲۰*۳/۴"	۷	۴۸	۳,۱۴۴,۶۸۰		۲۰۷۲۰	۵۰*۵۰*۵۰	۱	۵	۴۳,۱۹۵,۴۶۰
							۲۰۷۲۲	۶۳*۶۳*۶۳	۱	۲	۶۴,۰۷۹,۱۸۰















لیست قیمت لوله و اتصالات پنج لایه نیوپایپ (از تاریخ ۱۴۰۳/۰۱/۲۵ تا اطلاع ثانوی)

تصویر	کد	اندازه (میلیمتر/انچ)	تعداد در جعبه	تعداد در کارتن	قیمت (ریال)	تصویر	کد	اندازه (میلیمتر/انچ)	تعداد در جعبه	تعداد در کارتن	قیمت (ریال)
اتصالات پرسی						اتصالات پرسی					
رابط روپیچ پرسی						سه راهی ۹۰ درجه صفحه دار توپیچ پرسی					
		۱۶*۱/۲"	۳۰	۲۴۰	۱,۰۸۴,۸۲۰		۲۱۱۱۰	۱۶*۱/۲*۱۶"	۶	۴۸	۳,۱۹۱,۵۴۰
		۲۰*۱/۲"	۲۴	۱۹۲	۱,۴۷۹,۶۱۰		۲۱۱۱۴	۲۰*۱/۲*۲۰"	۴	۳۲	۳,۷۵۹,۸۰۰
		۲۰*۳/۴"	۱۶	۱۲۸	۱,۹۹۶,۷۲۰	سه راهی صفحه دار توپیچ پرسی					
		۲۵*۱/۲"	۱۵	۶۰	۲,۱۱۰,۷۹۰		۲۱۳۱۰	۱۶*۱/۲*۱۶"	۶	۴۸	۳,۱۹۱,۵۴۰
		۲۵*۳/۴"	۱۰	۸۰	۲,۴۲۰,۷۷۰		۲۱۳۱۴	۲۰*۱/۲*۲۰"	۶	۴۸	۳,۷۵۹,۸۰۰
		۲۵*۱"	۱۰	۸۰	۳,۳۴۴,۷۷۰	سه راهی ۹۰ درجه دیواری پرسی					
		۳۲*۱"	۱۰	۴۰	۳,۶۱۴,۹۳۰		۲۱۵۱۰	۱۶*۱/۲*۱۶"	۱۵	۶۰	۱,۷۷۱,۷۷۰
		۳۲*۱ ۱/۴"	۷	۴۸	۶,۵۳۱,۴۷۰		۲۱۵۱۴	۲۰*۱/۲*۲۰"	۸	۶۴	۲,۸۱۷,۸۷۰
		۴۰*۱ ۱/۴"	۳	۱۲	۱۵,۳۴۸,۳۰۰	سه راهی ۹۰ درجه دیواری تبدیلی پرسی					
		۵۰*۱ ۱/۲"	۲	۸	۲۰,۱۳۲,۵۳۰		۲۱۵۱۲	۱۶*۱/۲*۲۰"	۸	۶۴	۲,۷۳۸,۶۷۰
		۶۳*۲"	۱	۵	۳۱,۷۵۹,۵۳۰		۲۱۵۱۶	۲۰*۱/۲*۱۶"	۸	۶۴	۲,۷۱۲,۶۰۰
رابط توپیچ پرسی						زانو دیواری پرسی					
		۱۶*۱/۲"	۳۰	۱۲۰	۱,۴۵۰,۳۵۰		۲۱۶۱۰	۱۶*۱/۲"	۲۰	۸۰	۱,۲۴۵,۴۲۰
		۲۰*۱/۲"	۲۶	۲۰۸	۱,۵۷۸,۵۰۰		۲۱۶۱۴	۲۰*۱/۲"	۱۵	۶۰	۱,۷۰۳,۹۰۰
		۲۰*۳/۴"	۱۶	۱۲۸	۲,۰۶۳,۶۰۰		۲۱۶۱۸	۲۵*۳/۴"	۸	۶۴	۴,۲۸۷,۸۰۰
		۲۵*۳/۴"	۱۰	۸۰	۲,۵۳۱,۱۰۰		۲۱۶۲۲	۳۲*۱"	۶	۴۸	۴,۷۷۱,۸۰۰
		۲۵*۱"	۸	۶۴	۳,۵۱۳,۱۸۰	سه راهی دیواری پرسی					
		۳۲*۱"	۸	۶۴	۳,۹۶۳,۷۴۰		۲۱۷۱۰	۱۶*۱/۲*۱۶"	۱۰	۸۰	۳,۲۶۴,۱۴۰
		۳۲*۱ ۱/۴"	۷	۴۸	۷,۳۰۳,۰۱۰		۲۱۷۱۴	۲۰*۱/۲*۲۰"	۶	۴۸	۴,۱۶۲,۴۰۰
		۴۰*۱ ۱/۲"	۳	۱۲	۱۶,۲۴۰,۴۰۰	سه راهی دیواری موازی پرسی					
		۵۰*۱ ۱/۲"	۲	۸	۲۰,۱۰۶,۷۹۰		۲۱۸۱۰	۱۶*۱/۲*۱۶"	۸	۳۲	۴,۴۳۳,۱۱۰
		۶۳*۲"	۱	۵	۳۴,۱۷۲,۱۶۰	درپوش پرسی					
زانو ۹۰ درجه روپیچ پرسی											
		۱۶*۱/۲"	۲۰	۱۶۰	۱,۶۰۵,۰۱۰		۲۱۹۱۰	۱۶	۳۰	۲۴۰	۷۹۰,۳۵۰
		۲۰*۳/۴"	۱۴	۱۱۲	۲,۳۵۶,۶۴۰		۲۱۹۱۲	۲۰	۱۶۰	۱۶۰	۱,۱۴۳,۷۸۰
		۲۵*۳/۴"	۸	۶۴	۳,۰۳۴,۴۶۰		۲۱۹۱۴	۲۵	۱۶۰	۱۶۰	۱,۲۵۶,۶۴۰
		۲۵*۱"	۸	۶۴	۲,۶۴۴,۱۸۰		۲۱۹۱۶	۳۲	۸	۶۴	۱,۹۰۴,۴۳۰
		۳۲*۱"	۸	۶۴	۳,۵۹۶,۶۷۰		۲۱۹۱۸	۴۰	۶	۲۴	۵,۰۱۲,۳۷۰
		۳۲*۳/۴"	۸	۳۲	۳,۶۹۸,۷۵۰		۲۱۹۲۰	۵۰	۳	۲۴	۶,۲۵۹,۷۷۰
		۳۲*۱"	۷	۴۸	۴,۶۷۵,۱۱۰		۲۱۹۲۲	۶۳	۲	۱۶	۷,۶۹۸,۵۷۰
		۴۰*۱ ۱/۲"	۱	۷	۱۷,۶۹۳,۳۹۰						
		۵۰*۱ ۱/۲"	۱	۴	۲۵,۴۲۱,۵۵۰						

لیست قیمت لوله و اتصالات پنج لایه نیوپایپ (از تاریخ ۱۴۰۳/۰۱/۲۵ تا اطلاع ثانوی)

تصویر	کد	اندازه (میلیمتر/انچ)	تعداد در جعبه	تعداد در کارتن	قیمت (ریال)	تصویر	کد	اندازه (میلیمتر/انچ)	تعداد در جعبه	تعداد در کارتن	قیمت (ریال)
اتصالات کوپلی						اتصالات پرسی					
رابط توپیج کوپلی						سه راهی توپیج پرسی					
	۵۰۱۰۸	۱۶*۱/۲"	۲۵	۱۰۰	۱,۲۶۶,۲۱۰		۳۰۷۶۰	۱۶*۱/۲*۱۶"	۱۰	۸۰	۲,۵۸۷,۰۹۰
	۵۰۱۱۰	۲۰*۱/۲"	۲۵	۱۰۰	۱,۵۲۸,۸۹۰		۳۰۷۶۲	۲۰*۱/۲*۲۰"	۱۰	۸۰	۳,۲۰۶,۳۹۰
	۵۰۱۱۲	۲۰*۳/۴"	۲۰	۸۰	۲,۰۰۰,۰۲۰		۳۰۷۶۶	۲۵*۱/۲*۲۵"	۴	۳۲	۴,۱۷۶,۴۸۰
	۵۰۱۱۴	۲۵*۳/۴"	۱۵	۶۰	۲,۲۸۵,۳۶۰		۳۰۷۶۸	۲۵*۳/۴*۲۵"	۴	۳۲	۵,۳۹۳,۱۹۰
	۵۰۱۱۸	۳۲*۱"	۶	۲۴	۴,۲۲۳,۲۳۰		۳۰۷۷۲	۳۲*۳/۴*۳۲"	۴	۳۲	۶,۲۸۴,۴۱۰
رابط رویج کوپلی						رابط توپیج با مهره ماسوره پرسی					
	۵۰۲۰۸	۱۶*۱/۲"	۳۰	۱۲۰	۱,۱۹۰,۸۶۰		۳۰۸۱۰	۱۶*۱/۲"	۲۰	۸۰	۱,۷۶۸,۸۰۰
	۵۰۲۱۰	۲۰*۱/۲"	۲۰	۸۰	۱,۶۲۳,۶۰۰		۳۰۸۱۶	۲۰*۱/۲"	۱۴	۵۶	۱,۹۹۱,۸۸۰
	۵۰۲۱۱	۲۵*۱/۲"	۲۰	۸۰	۲,۲۳۶,۳۰۰		۳۰۸۲۰	۲۵*۳/۴"	۸	۳۲	۲,۶۱۷,۱۲۰
	۵۰۲۱۲	۲۵*۳/۴"	۱۴	۵۶	۲,۳۲۴,۳۰۰		۳۰۸۲۴	۳۲*۱"	۴	۳۲	۴,۷۲۴,۲۸۰
	۵۰۲۱۵	۲۰*۳/۴"	۲۰	۸۰	۱,۸۳۸,۵۴۰		۳۰۸۲۸	۴۰*۱/۴"	۳	۱۲	۱۰,۳۶۷,۵۰۰
	۵۰۲۱۸	۳۲*۱"	۸	۳۲	۳,۵۸۴,۱۳۰		۳۰۸۳۶	۵۰*۱/۲"	۲	۱۶	۱۷,۳۵۵,۳۶۰
	۵۰۲۲۰	۲۵*۱"	۱۰	۴۰	۳,۷۴۴,۶۲۰	مهره ماسوره پرسی مخصوص شیر دوسر رویج					
مهره ماسوره کوپلی							۳۵۹۲۱	۲۰*۱/۲"	۲۶	۱۰۴	۱,۲۲۷,۹۳۰
	۵۰۸۵۰	۱۶*۱/۲"	۲۵	۱۰۰	۱,۰۶۲,۸۲۰	مهره ماسوره پرسی					
	۵۰۸۵۲	۲۰*۱/۲"	۲۰	۸۰	۱,۲۸۳,۳۷۰		۳۰۸۵۰	۱۶*۱/۲"	۳۶	۱۴۴	۸۴۶,۲۳۰
	۵۰۸۵۴	۲۰*۳/۴"	۲۰	۸۰	۱,۵۲۴,۰۵۰		۳۰۸۵۲	۲۰*۱/۲"	۲۶	۱۰۴	۱,۰۲۱,۴۶۰
	۵۰۸۵۶	۲۵*۳/۴"	۱۴	۵۶	۱,۹۲۵,۱۱۰		۳۰۸۵۴	۲۰*۳/۴"	۲۰	۸۰	۱,۲۴۴,۱۰۰
	۵۰۸۵۸	۲۵*۱"	۱۰	۴۰	۲,۵۶۶,۷۴۰		۳۰۸۵۶	۲۵*۳/۴"	۱۲	۴۸	۱,۵۹۰,۷۱۰
	۵۰۸۶۰	۳۲*۱"	۸	۳۲	۳,۶۵۰,۴۶۰		۳۰۸۵۸	۲۵*۱"	۸	۶۴	۲,۱۵۳,۶۹۰
بوشن ساده کوپلی							۳۰۸۶۰	۳۲*۱"	۸	۶۴	۲,۳۷۰,۷۲۰
	۶۰۱۱۰	۱۶*۱۶	۲۸	۱۱۲	۱,۸۷۷,۸۱۰	بوشن تبدیل کوپلی					
	۶۰۱۱۲	۲۰*۲۰	۲۰	۸۰	۲,۴۶۰,۵۹۰		۳۰۸۶۴	۴۰*۱/۴"	۶	۲۴	۳,۸۶۱,۳۳۰
	۶۰۱۱۴	۲۵*۲۵	۸	۳۲	۳,۶۵۶,۱۸۰		۳۰۸۶۸	۵۰*۱/۲"	۲	۸	۴,۱۸۲,۳۱۰
	۶۰۱۱۶	۳۲*۳۲	۸	۳۲	۵,۵۸۳,۰۵۰		۳۰۸۷۰	۶۳*۲"	۱	۵	۷,۰۴۵,۸۳۰
بوشن تبدیل کوپلی						زانو ۹۰ درجه کوپلی					
	۶۰۲۱۰	۱۶*۲۰	۲۰	۸۰	۲,۱۹۵,۰۵۰		۶۰۴۱۰	۱۶*۱۶	۲۴	۹۶	۲,۳۶۲,۶۹۰
	۶۰۲۱۲	۱۶*۲۵	۱۶	۶۴	۲,۶۱۳,۴۹۰		۶۰۴۱۲	۲۰*۲۰	۱۴	۵۶	۲,۶۷۰,۵۸۰
	۶۰۲۱۴	۲۰*۲۵	۱۲	۴۸	۲,۸۹۰,۰۳۰		۶۰۴۱۴	۲۵*۲۵	۸	۳۲	۴,۵۷۵,۸۹۰
	۶۰۲۱۸	۲۵*۳۲	۸	۳۲	۴,۸۹۶,۱۰۰		۶۰۴۱۶	۳۲*۳۲	۵	۲۰	۶,۶۹۴,۰۵۰



لیست قیمت لوله و اتصالات پنج لایه نیوپایپ (از تاریخ ۱۴۰۳/۰۱/۲۵ تا اطلاع ثانوی)

تصویر	کد	اندازه (میلیمتر/انچ)	تعداد در جعبه	تعداد در کارتن	قیمت (ریال)	تصویر	کد	اندازه (میلیمتر/انچ)	تعداد در جعبه	تعداد در کارتن	قیمت (ریال)
اتصالات کوپلی						اتصالات کوپلی					
سه راهی توپیج کوپلی						زانو ۹۰ درجه رویج کوپلی					
	۶۰۸۶۰	۱۶*۱/۲*۱۶	۱۲	۴۸	۳,۰۱۸,۷۳۰		۶۰۵۱۰	۱۶*۱/۲"	۲۴	۹۶	۱,۹۳۴,۶۸۰
	۶۰۸۶۲	۲۰*۱/۲*۲۰	۱۰	۴۰	۳,۳۹۱,۳۰۰		۶۰۵۱۲	۲۰*۱/۲"	۲۰	۸۰	۲,۱۱۳,۶۵۰
	۶۰۸۶۸	۲۵*۳/۴*۲۵	۶	۲۴	۵,۹۹۲,۳۶۰		۶۰۵۱۴	۲۰*۳/۴"	۱۲	۴۸	۲,۳۹۷,۴۵۰
	۶۰۸۷۴	۳۲*۱*۳۲	۴	۱۶	۶,۷۸۸,۶۵۰		۶۰۵۱۸	۲۵*۳/۴"	۱۰	۴۰	۲,۹۷۲,۴۲۰
زانو صفحه دار توپیج کوپلی						زانو چپقی کوپلی					
	۶۰۹۱۰	۱۶*۱/۲"	۱۰	۴۰	۲,۴۹۱,۹۴۰		۶۰۶۱۰	۱۶*۱/۲"	۲۴	۹۶	۱,۹۲۲,۵۸۰
	۶۰۹۱۴	۲۰*۱/۲"	۱۰	۴۰	۳,۴۴۹,۰۵۰		۶۰۶۱۲	۲۰*۱/۲"	۱۶	۶۴	۲,۱۰۹,۳۶۰
زانو صفحه دار رویج کوپلی						سه راهی صفحه دار توپیج کوپلی					
	۶۱۰۱۰	۱۶*۳/۴"	۱۰	۴۰	۲,۸۲۲,۲۷۰		۶۱۳۱۰	۱۶*۱/۲*۱۶	۱۰	۴۰	۳,۱۵۰,۲۹۰
						۶۱۳۱۴	۲۰*۱/۲*۲۰	۶	۲۴	۳,۸۷۰,۶۸۰	
سه راهی ۹۰ دیواری کوپلی						سه راهی ۹۰ دیواری تبدیلی کوپلی					
	۶۱۵۱۰	۱۶*۱/۲*۱۶	۸	۳۲	۲,۶۴۰,۴۴۰		۶۱۵۱۲	۱۶*۱/۲*۲۰	۸	۳۲	۳,۴۸۰,۵۱۰
	۶۱۵۱۴	۲۰*۱/۲*۲۰	۸	۳۲	۳,۴۴۰,۲۵۰	۶۱۵۱۶	۱۶*۱/۲*۱۶	۸	۳۲	۳,۴۸۰,۵۱۰	
زانو دیواری کوپلی						زانو دیواری تبدیلی کوپلی					
	۶۱۶۱۰	۱۶*۱/۲"	۱۵	۶۰	۱,۶۶۰,۰۱۰		۶۱۶۱۴	۲۰*۱/۲"	۱۰	۴۰	۲,۵۵۸,۰۵۰
	۶۱۶۱۸	۲۵*۳/۴"	۸	۳۲	۳,۹۲۸,۹۸۰	۶۱۶۲۲	۳۲*۱"	۴	۱۶	۵,۱۱۰,۶۰۰	
سه راهی دیواری کوپلی						سه راهی تبدیل کوپلی					
	۶۱۷۱۰	۱۶*۱/۲*۱۶	۱۰	۴۰	۳,۰۰۱,۰۲۰		۶۰۷۴۰	۱۶*۲۰*۱۶	۱۰	۴۰	۲,۴۳۰,۰۱۰
	۶۱۷۱۴	۲۰*۱/۲*۲۰	۸	۳۲	۳,۴۲۹,۱۴۰	۶۰۷۴۲	۱۶*۱۶*۲۰	۱۰	۴۰	۲,۴۲۳,۱۹۰	
سه راهی دیواری موازی کوپلی						سه راهی رویج کوپلی (مخصوص شیرالات توکار)					
	۶۱۸۱۰	۱۶*۱/۲*۱۶	۸	۳۲	۴,۹۵۴,۴۰۰		۶۰۸۱۰	۱۶*۱۶*۱/۲	۱۲	۴۸	۲,۹۵۱,۶۳۰

لیست قیمت لوله و اتصالات پنج لایه نیویاپ (از تاریخ ۱۴۰۳/۰۱/۲۵ تا اطلاع ثانوی)

تصویر	کد	اندازه (میلیمتر/انچ)	تعداد درجه	تعداد در کارتن	قیمت (ریال)	تصویر	کد	اندازه (میلیمتر/انچ)	تعداد درجه	تعداد در کارتن	قیمت (ریال)
اتصالات کلمپی						اتصالات کلمپی					
سه راهی توپیج کلمپی						کمر بند کلمپی					
	۷۱۷۷۶	۴.۰ * ۳/۴"	۱	۶	۱۸,۶۵۵,۶۷۰		۷۰۰۰۰	۴.۰	۸	۳۲	۲,۲۴۵,۸۷۰
	۷۱۷۸۰	۵.۰ * ۱"	۱	۴	۲۵,۰۷۹,۷۸۰		۷۰۰۰۱	۵.۰	۶	۲۴	۳,۸۰۹,۶۳۰
رابط توپیج با مهره ماسوره کلمپی						بوشن کلمپی					
	۷۱۸۲۸	۴.۰ * ۱ ۱/۴"	۳	۱۲	۱۰,۳۶۷,۵۰۰		۷۰۱۱۸	۴.۰ * ۴.۰	۳	۱۲	۱۳,۲۳۵,۷۵۰
مهره ماسوره کلمپی						بوشن کلمپی					
	۷۱۸۶۴	۴.۰ * ۱ ۱/۴"	۴	۱۶	۹,۲۱۵,۵۸۰		۷۰۱۲۰	۵.۰ * ۵.۰	۲	۸	۲۰,۳۶۲,۲۱۰
	۷۱۸۶۸	۵.۰ * ۱ ۱/۲"	۲	۸	۹,۶۸۹,۷۹۰		۷۰۱۲۲	۶۳ * ۶۳	۱	۵	۳۴,۳۵۲,۷۸۰
	۷۱۸۷۰	۶۳ * ۲"	۱	۵	۱۱,۷۷۰,۹۹۰	بوشن تبدیل کلمپی					
بوشن تبدیل کلمپی - کوپلی						بوشن تبدیل کلمپی					
	۷۲۲۲۲	۴.۰ * ۲.۵	۳	۱۲	۱۱,۴۴۲,۵۳۰		۷۰۲۲۸	۴.۰ * ۵.۰	۲	۸	۱۴,۸۰۰,۳۹۰
	۷۲۲۲۴	۴.۰ * ۳.۲	۳	۱۲	۱۲,۴۱۳,۳۹۰		۷۰۲۳۲	۶۳ * ۴.۰	۱	۵	۲۸,۸۰۸,۰۱۰
	۷۲۲۲۶	۵.۰ * ۳.۲	۲	۸	۱۱,۹۲۵,۸۷۰		۷۰۲۳۴	۶۳ * ۵.۰	۱	۵	۳۰,۵۴۷,۶۶۰
درپوش های کلکتوری						زانو ۹۰ درجه کلمپی					
درپوش فلزی روپیج						زانو ۹۰ درجه کلمپی					
	۱۲۵۹۱	۳/۴"	۳۰	۱۲۰	۸۸۴,۰۷۰		۷۰۵۱۸	۴.۰ * ۴.۰	۱	۶	۱۸,۵۵۶,۱۲۰
	۱۲۵۹۲	۱"	۲۰	۸۰	۱,۰۶۴,۱۴۰		۷۰۵۲۰	۵.۰ * ۵.۰	۱	۴	۲۷,۶۱۱,۳۲۰
	۱۲۵۹۴	۱ ۱/۴"	۱۵	۶۰	۱,۸۷۵,۹۴۰		۷۰۵۲۲	۶۳ * ۶۳	۱	۲	۷۰,۸۰۹,۴۲۰
	۱۲۵۹۵	۱ ۱/۲"	۱۵	۶۰	۲,۱۲۹,۰۵۰	سه راهی کلمپی					
	۱۲۵۹۶	۲"	۸	۳۲	۴,۳۸۶,۹۱۰		۷۰۷۱۸	۴.۰ * ۴.۰ * ۴.۰	۱	۶	۲۵,۱۹۶,۴۹۰
درپوش فلزی مخصوص هواگیری						سه راهی کلمپی					
	۱۲۶۰۰	M ۱.۰ * ۱"	۳۰	۱۲۰	۱,۲۳۲,۷۷۰		۷۰۷۲۰	۵.۰ * ۵.۰ * ۵.۰	۱	۴	۴۳,۱۹۵,۴۶۰
	۱۲۶۰۲	M ۱.۰ * ۱ ۱/۴"	۱۵	۶۰	۲,۱۲۱,۰۲۰		۷۰۷۲۲	۶۳ * ۶۳ * ۶۳	۱	۲	۹۳,۱۷۰,۲۲۰
	۱۲۶۰۴	M ۱.۰ * ۱ ۱/۲"	۱۵	۶۰	۲,۲۲۶,۹۵۰	سه راهی تبدیل کلمپی					
درپوش فلزی تبدیلی روپیج						سه راهی تبدیل کلمپی					
	۱۲۶۰۳	۱/۴" * توپیج ۱/۲"	۱۵	۶۰	۱,۷۵۹,۳۴۰		۷۱۲۲۸	۴.۰ * ۱ ۱/۴"	۳	۱۲	۱۶,۱۱۵,۶۶۰
	۱۲۶۰۵	۱/۲" * توپیج ۱/۲"	۱۵	۶۰	۲,۰۲۲,۲۴۰		۷۱۲۳۲	۵.۰ * ۱ ۱/۲"	۲	۸	۲۰,۱۳۲,۵۳۰
پیچ هواگیری دستی						بوشن روپیج کلمپی					
	۱۲۶۱۰	M ۱.۰	۱۶۰	۶۴۰	۲۹۹,۷۵۰		۷۱۲۳۶	۶۳ * ۲"	۱	۵	۳۱,۷۵۹,۵۳۰
آچار شیر سوئیچی						بوشن توپیج کلمپی					
	۵۹۰۸۸	آچار شیر سوئیچی	۱۰	۴۰	۱,۵۸۷,۷۴۰		۷۱۴۲۸	۴.۰ * ۱ ۱/۲"	۳	۱۲	۱۶,۲۴۰,۴۰۰
							۷۱۴۳۲	۵.۰ * ۱ ۱/۲"	۲	۸	۲۰,۱۰۶,۷۹۰
							۷۱۴۳۶	۶۳ * ۲"	۱	۵	۳۴,۱۷۲,۱۶۰
زانو چپقی کلمپی						زانو چپقی کلمپی					
							۷۱۶۲۶	۴.۰ * ۱ ۱/۲"	۱	۶	۱۸,۰۹۵,۵۵۰
							۷۱۶۳۰	۵.۰ * ۱ ۱/۲"	۱	۴	۲۵,۹۹۹,۳۸۰

لیست قیمت لوله و اتصالات پنج لایه نیویاپ (از تاریخ ۱۴۰۳/۰۱/۲۵ تا اطلاع ثانوی)

تصویر	کد	اندازه (میلیمتر/اینچ)	تعداد در جعبه	تعداد در کارتن	قیمت (ریال)	تصویر	کد	اندازه (میلیمتر/اینچ)	تعداد در جعبه	تعداد در کارتن	قیمت (ریال)
کلکتور "۱/۳" * ۱/۳						کلکتور "۱/۳" * ۱/۳					
	۱۲۵۶۳	۳b	۴	-	۱۷,۷۲۰,۶۷۰		۱۲۵۱۲	۲b	۵	-	۳,۳۸۹,۸۷۰
	۱۲۵۶۴	۴b	۴	-	۲۳,۶۲۷,۵۶۰		۱۲۵۱۳	۳b	۵	-	۵,۰۸۴,۵۳۰
	۱۲۵۶۵	۵b	۴	-	۳۱,۳۷۶,۸۴۰		۱۲۵۱۴	۴b	۵	-	۶,۶۲۸,۴۹۰
	۱۲۵۶۶	۶b	۴	-	۳۷,۶۴۸,۰۵۰		۱۲۵۱۵	۵b	۵	-	۸,۲۸۵,۶۴۰
	۱۲۵۶۷	۷b	۴	-	۴۳,۹۱۶,۵۱۰		کلکتور "۱" * ۱/۳				
	۱۲۵۶۸	۸b	۴	-	۵۰,۱۸۸,۳۸۰		۱۲۵۲۲	۲b	۵	-	۴,۳۰۹,۴۷۰
	۱۲۵۶۹	۹b	۴	-	۵۶,۴۵۶,۵۱۰		۱۲۵۲۳	۳b	۵	-	۶,۲۹۲,۷۷۰
	۱۲۵۷۰	۱۰b	۴	-	۶۳,۰۴۵,۴۰۰		۱۲۵۲۴	۴b	۵	-	۸,۴۲۴,۲۴۰
	۱۲۵۷۱	۱۱b	۴	-	۶۹,۶۳۴,۴۰۰		۱۲۵۲۵	۵b	۵	-	۱۰,۴۳۶,۴۷۰
	۱۲۵۷۲	۱۲b	۴	-	۷۶,۲۲۳,۴۰۰		۱۲۵۲۶	۶b	۵	-	۱۲,۵۲۱,۶۳۰
	۱۲۵۷۳	۳b	۴	-	۱۷,۹۲۹,۸۹۰		۱۲۵۲۷	۷b	۵	-	۱۴,۶۰۲,۵۰۰
	۱۲۵۷۴	۴b	۴	-	۲۵,۷۱۸,۹۹۰		۱۲۵۲۸	۸b	۵	-	۱۶,۶۸۴,۳۶۰
	۱۲۵۷۵	۵b	۴	-	۳۲,۱۴۱,۳۴۰		۱۲۵۲۹	۹b	۵	-	۱۸,۳۵۶,۵۸۰
	۱۲۵۷۶	۶b	۴	-	۳۷,۶۵۷,۰۷۰		۱۲۵۳۰	۱۰b	۵	-	۲۱,۳۱۴,۳۷۰
	۱۲۵۷۷	۷b	۴	-	۴۳,۹۲۹,۲۷۰		۱۲۵۳۱	۱۱b	۵	-	۲۲,۲۰۲,۲۹۰
	۱۲۵۷۸	۸b	۴	-	۵۰,۲۰۰,۸۱۰		۱۲۵۳۲	۱۲b	۵	-	۲۴,۲۱۸,۲۶۰
	۱۲۵۷۹	۹b	۴	-	۵۶,۴۶۸,۹۴۰		کلکتور "۱" * ۳/۴				
	۱۳۵۲۳	۳b	۳	-	۳۰,۷۴۸,۶۳۰		۱۲۵۳۳	۳b	۵	-	۹,۶۷۲,۱۹۰
	۱۳۵۲۴	۴b	۳	-	۴۰,۹۸۳,۴۷۰		۱۲۵۳۴	۴b	۵	-	۱۲,۳۲۲,۲۰۰
	۱۳۵۲۵	۵b	۳	-	۵۱,۲۱۸,۴۲۰		۱۲۵۳۵	۵b	۵	-	۱۶,۵۰۷,۳۷۰
							۱۲۵۳۶	۶b	۵	-	۱۸,۱۵۳,۰۸۰
							کلکتور "۱/۴" * ۱/۳				
							۱۲۵۴۳	۳b	۴	-	۹,۰۷۸,۸۵۰
							۱۲۵۴۴	۴b	۴	-	۱۲,۱۰۵,۱۷۰
							۱۲۵۴۵	۵b	۴	-	۱۵,۱۲۴,۷۸۰
							۱۲۵۴۶	۶b	۴	-	۱۷,۷۴۶,۱۹۰
							۱۲۵۴۷	۷b	۴	-	۲۰,۶۹۹,۲۵۰
							۱۲۵۴۸	۸b	۴	-	۲۴,۱۸۱,۳۰۰
							۱۲۵۴۹	۹b	۴	-	۲۶,۶۰۷,۴۶۰
							۱۲۵۵۰	۱۰b	۴	-	۲۹,۵۶۹,۲۱۰
							۱۲۵۵۱	۱۱b	۴	-	۳۲,۵۳۱,۹۵۰
							۱۲۵۵۲	۱۲b	۴	-	۳۶,۲۷۹,۱۰۰
							کلکتور "۱/۴" * ۳/۴				
							۱۲۵۵۳	۳b	۴	-	۱۳,۳۹۳,۴۹۰
							۱۲۵۵۴	۴b	۴	-	۱۷,۴۸۲,۸۵۰
							۱۲۵۵۵	۵b	۴	-	۲۱,۵۸۲,۳۳۰
							۱۲۵۵۶	۶b	۴	-	۲۵,۷۲۵,۴۸۰

لیست قیمت لوله و اتصالات پنج لایه نیوپایپ (از تاریخ ۱۴۰۳/۰۱/۲۵ تا اطلاع ثانوی)

تصویر	کد	اندازه (میلیمتر/اینچ)	تعداد در جعبه	تعداد در کارتن	قیمت (ریال)	تصویر	کد	اندازه (میلیمتر/اینچ)	تعداد در جعبه	تعداد در کارتن	قیمت (ریال)
نیولکتور فلومتر دار						نیولکتور					
نیولکتور گرمایشی رفت و برگشت فلومتر دار بررسی						نیولکتور کوپلی همراه با شیر تنظیم (دمته آبی و قرمز)					
	۱۳۴۲۳	۱۶ (۳b) * ۱	است	-	۲۲,۲۶۸,۱۸۰		۱۳۲۲۲	۱۶ (۲b) * ۱	۴	-	۶,۱۷۳,۳۱۰
	۱۳۴۲۴	۱۶ (۴b) * ۱	است	-	۳۱,۵۱۱,۴۸۰		۱۳۲۲۳	۱۶ (۳b) * ۱	۴	-	۹,۲۴۲,۶۴۰
	۱۳۴۲۵	۱۶ (۵b) * ۱	است	-	۳۹,۲۸۴,۴۱۰		۱۳۲۲۴	۱۶ (۴b) * ۱	۲	-	۱۲,۳۲۷,۴۸۰
	۱۳۴۲۶	۱۶ (۶b) * ۱	است	-	۴۶,۸۴۷,۱۳۰		۱۳۲۲۵	۱۶ (۵b) * ۱	۲	-	۱۵,۴۰۴,۸۴۰
	۱۳۴۲۷	۱۶ (۷b) * ۱	است	-	۵۴,۴۰۹,۸۵۰		۱۳۲۲۶	۱۶ (۶b) * ۱	۲	-	۱۸,۴۵۴,۴۸۰
	۱۳۴۲۸	۱۶ (۸b) * ۱	است	-	۶۱,۳۴۲,۳۸۰		۱۳۲۲۷	۱۶ (۷b) * ۱	۲	-	۲۱,۵۷۱,۷۷۰
نیولکتور گرمایشی رفت و برگشت فلومتر دار کوپلی						نیولکتور با شیر تنظیم (رزوه ای)					
	۱۳۴۴۳	۱۶ (۳b) * ۱	است	-	۲۴,۷۸۹,۰۵۰		۱۳۲۲۲	۱/۲" (۲b) * ۱	۴	-	۴,۸۱۵,۱۴۰
	۱۳۴۴۴	۱۶ (۴b) * ۱	است	-	۳۵,۰۸۲,۸۵۰		۱۳۲۲۳	۱/۲" (۳b) * ۱	۴	-	۷,۲۰۹,۲۹۰
	۱۳۴۴۵	۱۶ (۵b) * ۱	است	-	۴۳,۶۹۵,۹۶۰		۱۳۲۲۴	۱/۲" (۴b) * ۱	۲	-	۹,۶۱۵,۴۳۰
	۱۳۴۴۶	۱۶ (۶b) * ۱	است	-	۵۲,۰۹۹,۰۸۰		۱۳۲۲۵	۱/۲" (۵b) * ۱	۲	-	۱۲,۰۱۵,۷۴۰
	۱۳۴۴۷	۱۶ (۷b) * ۱	است	-	۶۰,۵۰۲,۰۹۰		۱۳۲۲۶	۱/۲" (۶b) * ۱	۲	-	۱۴,۳۹۴,۴۹۰
	۱۳۴۴۸	۱۶ (۸b) * ۱	است	-	۶۸,۴۸۵,۰۱۰		۱۳۲۲۷	۱/۲" (۷b) * ۱	۲	-	۱۶,۸۲۶,۰۴۰
کلکتور ترموستاتیک فلومتر دار						کلکتور ترموستاتیک رفت و برگشت فلومتر دار بررسی					
	۱۳۴۶۳	۱۶ (۳b) * ۱	است	-	۶۳,۷۹۶,۲۶۰		۱۳۳۲۲	۱/۲" (۲b) * ۱	۴	-	۴,۸۱۵,۱۴۰
	۱۳۴۶۴	۱۶ (۴b) * ۱	است	-	۸۴,۱۹۷,۷۴۰		۱۳۳۲۳	۱/۲" (۳b) * ۱	۴	-	۷,۲۰۹,۲۹۰
	۱۳۴۶۵	۱۶ (۵b) * ۱	است	-	۱۰۳,۱۰۳,۰۰۰		۱۳۳۲۴	۱/۲" (۴b) * ۱	۲	-	۹,۶۱۵,۴۳۰
	۱۳۴۶۶	۱۶ (۶b) * ۱	است	-	۱۲۳,۲۴۲,۹۰۰		۱۳۳۲۵	۱/۲" (۵b) * ۱	۲	-	۱۲,۰۱۵,۷۴۰
	۱۳۴۶۷	۱۶ (۷b) * ۱	است	-	۱۴۵,۵۰۲,۱۷۰		۱۳۳۲۶	۱/۲" (۶b) * ۱	۲	-	۱۴,۳۹۴,۴۹۰
	۱۳۴۶۸	۱۶ (۸b) * ۱	است	-	۱۶۵,۴۶۵,۵۲۰		۱۳۳۲۷	۱/۲" (۷b) * ۱	۲	-	۱۶,۸۲۶,۰۴۰
کلکتور ترموستاتیک رفت و برگشت فلومتر دار کوپلی						کلکتور ترموستاتیک رفت و برگشت فلومتر دار بررسی					
	۱۳۴۸۳	۱۶ (۳b) * ۱	است	-	۵۶,۲۱۰,۶۶۰		۱۳۳۲۲	۱/۲" (۲b) * ۱	۴	-	۴,۸۱۵,۱۴۰
	۱۳۴۸۴	۱۶ (۴b) * ۱	است	-	۷۴,۵۶۲,۱۸۰		۱۳۳۲۳	۱/۲" (۳b) * ۱	۴	-	۷,۲۰۹,۲۹۰
	۱۳۴۸۵	۱۶ (۵b) * ۱	است	-	۹۲,۷۴۰,۷۸۰		۱۳۳۲۴	۱/۲" (۴b) * ۱	۲	-	۹,۶۱۵,۴۳۰
	۱۳۴۸۶	۱۶ (۶b) * ۱	است	-	۱۱۰,۷۲۱,۹۳۰		۱۳۳۲۵	۱/۲" (۵b) * ۱	۲	-	۱۲,۰۱۵,۷۴۰
	۱۳۴۸۷	۱۶ (۷b) * ۱	است	-	۱۲۶,۶۸۷,۲۲۰		۱۳۳۲۶	۱/۲" (۶b) * ۱	۲	-	۱۴,۳۹۴,۴۹۰
	۱۳۴۸۸	۱۶ (۸b) * ۱	است	-	۱۴۷,۷۴۸,۱۵۰		۱۳۳۲۷	۱/۲" (۷b) * ۱	۲	-	۱۶,۸۲۶,۰۴۰

لیست قیمت لوله و اتصالات پنج لایه نیوپایپ (از تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۲۵ تا اطلاع ثانوی)

تصویر	کد	اندازه (میلیمتر/انچ)	تعداد در جعبه	تعداد در کارتن	قیمت (ریال)	تصویر	کد	اندازه (میلیمتر/انچ)	تعداد در جعبه	تعداد در کارتن	قیمت (ریال)
شیرهای تاسیساتی						شیرهای تاسیساتی					
شیر دوسر کوپلی						شیر یکسر رویچ کوپلی (دسته پروانه ای)					
	۳۵۱۳۲	۱۶*۱۶	۱۲	۴۸	۲,۷۹۷,۵۲۰		۳۵۰۰۲	۱۶*۱/۲"	۱۲	۴۸	۱,۵۱۲,۷۲۰
	۳۵۱۳۴	۲۰*۲۰	۱۰	۴۰	۳,۲۴۷,۴۲۰		۳۵۰۰۴	۲۰*۱/۲"	۱۰	۴۰	۱,۸۲۶,۸۸۰
	۳۵۱۳۶	۲۵*۲۵	۸	۳۲	۵,۸۲۴,۰۶۰		۳۵۰۰۶	۲۰*۳/۴"	۸	۳۲	۳,۹۱۵,۷۸۰
	۳۵۱۳۸	۳۲*۳۲	۴	۱۶	۱۰,۱۱۲,۳۰۰		۳۵۰۰۸	۲۵*۳/۴"	۸	۳۲	۴,۳۳۴,۶۶۰
شیر کنار گذر (بای پس)						شیر رادیاتور ورودی (رفت)					
	۳۵۲۱۴	۱"	۱	-	۱۹,۶۳۵,۹۹۰		۳۵۰۱۶	۱/۲"	۵	۲۰	۲,۸۷۶,۲۸۰
شیر دوسر توپیچ دسته گازی (دبی بالا)						شیر رادیاتور خروجی (زانو قفل)					
	۳۵۳۵۲	۱/۲"	۶	۲۴	۲,۴۷۷,۸۶۰		۳۵۰۱۸	۱/۲"	۱۰	۴۰	۲,۴۲۴,۲۹۰
	۳۵۳۵۴	۳/۴"	۴	۱۶	۳,۶۲۲,۰۸۰		۳۵۰۴۶	۲۵*۱"	۴	۱۶	۵,۷۱۳,۹۵۰
	۳۵۳۵۶	۱"	۴	۱۶	۶,۵۸۴,۲۷۰		۳۵۰۴۸	۳۲*۱"	۴	۱۶	۶,۷۵۴,۳۳۰
شیر رویچ توپیچ دسته پروانه ای (دبی بالا)						شیر رویچ توپیچ دسته پروانه ای					
	۳۵۳۶۲	۱/۲"	۱۰	۴۰	۲,۸۳۹,۱۰۰		۳۵۰۶۲	۱/۲"	۱۲	۴۸	۲,۰۳۵,۳۳۰
	۳۵۳۶۴	۳/۴"	۴	۱۶	۳,۱۹۸,۳۶۰		۳۵۰۶۴	۳/۴"	۸	۳۲	۲,۵۵۶,۲۹۰
	۳۵۳۶۶	۱"	۴	۱۶	۵,۸۷۹,۲۸۰		۳۵۰۶۶	۱"	۴	۱۶	۵,۷۳۶,۰۶۰
شیر دوسر رویچ دسته پروانه ای (دبی بالا)						شیر یکسر رویچ با مهره پرسی					
	۳۵۳۷۲	۱/۲"	۱۰	۴۰	۲,۹۰۰,۸۱۰		۳۵۱۰۲	۱۶*۱/۲"	۱۰	۴۰	۲,۰۸۱,۷۵۰
	۳۵۳۷۴	۳/۴"	۶	۲۴	۳,۳۷۳,۲۶۰		۳۵۱۰۴	۲۰*۱/۲"	۱۰	۴۰	۲,۳۹۱,۵۱۰
	۳۵۳۷۶	۱"	۴	۱۶	۶,۲۳۸,۱۰۰		۳۵۱۰۶	۲۰*۳/۴"	۶	۲۴	۳,۶۵۴,۶۴۰
شیر زانویی دوسر رویچ						شیر زانویی دوسر رویچ					
	۳۵۴۰۳	۳/۴"	۶	۲۴	۳,۶۵۹,۷۰۰		۳۵۱۰۸	۲۵*۳/۴"	۶	۲۴	۴,۱۷۹,۳۴۰
	۳۵۴۰۴	۱"	۴	۱۶	۶,۷۳۸,۱۶۰		۳۵۱۱۰	۲۵*۱"	۲	۸	۷,۴۳۱,۳۸۰
شیر زانویی رویچ با مهره ماسوره پرسی						شیر زانویی رویچ با مهره ماسوره پرسی					
	۳۵۴۲۱	۲۰*۳/۴"	۶	۲۴	۴,۹۲۹,۵۴۰		۳۵۱۱۲	۳۲*۱"	۲	۸	۷,۷۶۰,۶۱۰
	۳۵۴۲۳	۲۵*۳/۴"	۴	۱۶	۵,۱۶۶,۵۹۰		۳۵۱۱۶	۱/۲"	۱	۴۰	۴,۶۲۰,۴۴۰
	۳۵۴۲۴	۲۵*۱"	۲	۸	۸,۶۱۰,۹۱۰		۳۵۱۱۷	۱/۲"	۱	۲۴	۳,۵۰۲,۱۸۰
	۳۵۴۲۶	۳۲*۱"	۲	۸	۹,۰۴۱,۳۴۰		۳۵۱۱۸	۱"	۳	۱۲	۸,۸۱۱,۷۷۰
شیر زانویی رویچ کوپلی						شیر هواگیری اتوماتیک					
	۳۵۴۵۱	۲۰*۳/۴"	۸	۳۲	۴,۷۴۵,۶۲۰		۳۵۱۱۹	۱"	۲	۸	۷,۹۰۸,۰۱۰
	۳۵۴۵۳	۲۵*۳/۴"	۶	۲۴	۵,۰۱۵,۲۳۰		۳۵۱۲۲	۱۶*۱/۲"	۱۲	۴۸	۱,۴۴۵,۷۳۰
	۳۵۴۵۴	۲۵*۱"	۴	۱۶	۶,۳۵۱,۵۱۰						
	۳۵۴۵۶	۳۲*۱"	۴	۱۶	۸,۰۹۵,۳۴۰						
شیر زانویی دوسر رویچ تبدیلی (مخصوص ماشین لباسشویی)						شیر هواگیری اتوماتیک کامل (همراه با شیر تخلیه)					
	۳۵۴۵۲	۱/۲*۳/۴"	۱۰	۴۰	۱,۸۸۰,۸۹۰		۳۵۱۱۷	۱/۲"	۱	۲۴	۳,۵۰۲,۱۸۰
شیر زانویی رویچ دارای مهره تنظیم با مهره پرسی						شیر هواگیری اتوماتیک کامل تیب ۲					
	۳۵۴۷۴	۲۵*۱"	۲	۸	۸,۶۱۰,۹۱۰		۳۵۱۱۹	۱"	۲	۸	۷,۹۰۸,۰۱۰
	۳۵۴۷۶	۳۲*۱"	۲	۸	۹,۰۴۱,۳۴۰		۳۵۱۲۲	۱۶*۱/۲"	۱۲	۴۸	۱,۴۴۵,۷۳۰

لیست قیمت لوله و اتصالات پنج لایه نیوپایپ (از تاریخ ۱۴۰۳/۰۱/۲۵ تا اطلاع ثانوی)

تصویر	کد	اندازه (میلیمتر/اینچ)	تعداد در جعبه	تعداد در کارن	قیمت(ریال)	تصویر	کد	اندازه (میلیمتر/اینچ)	تعداد در جعبه	تعداد در کارن	قیمت(ریال)
	۳۵۴۸۴	۲۵*۱"	۴	۱۶	۶,۳۵۱,۵۱۰		۱۵۰۰۸	۴۵*۳۵	-	۱	۷,۸۵۱,۶۹۰
	۳۵۴۸۶	۳۲*۱"	۴	۱۶	۸,۰۹۵,۳۴۰		۱۵۰۱۰	۴۵*۴۵	-	۱	۹,۳۲۰,۶۳۰
	۳۵۹۰۰	۱/۲*۱/۲"	۴	۱۶	۲,۶۸۴,۲۲۰		۱۵۰۱۱	۴۵*۵۵	-	۱	۹,۵۳۰,۹۵۰
	۳۵۸۴۰	۱/۲*۳/۸"	۱۲	۴۸	۱,۵۴۴,۵۱۰		۱۵۰۱۲	۴۵*۶۵	-	۱	۱۱,۰۱۸,۷۰۰
	۳۵۸۴۲	۱/۲*۱/۲"	۱۲	۴۸	۱,۵۸۰,۱۵۰		۱۵۰۲۴	۴۵*۷۵	-	۱	۱۲,۸۱۹,۵۱۰
	۳۵۸۵۰	۱/۲*۳/۸"	۱۲	۴۸	۱,۵۴۴,۵۱۰		۱۵۰۲۵	۴۵*۸۵	-	۱	۱۳,۳۲۲,۹۸۰
	۳۵۸۵۲	۱/۲*۱/۲"	۱۲	۴۸	۱,۵۸۰,۱۵۰		۱۵۰۱۴	۴۵*۹۵	-	۱	۱۶,۱۸۵,۲۹۰
	۳۵۸۵۰	۱/۲*۳/۸"	۱۲	۴۸	۱,۵۴۴,۵۱۰		۱۵۰۲۳	۴۵*۱۲۵	-	۱	۱۷,۹۹۵,۰۱۰
	۳۵۸۵۲	۱/۲*۱/۲"	۱۲	۴۸	۱,۵۸۰,۱۵۰		۱۵۰۱۵	۴۵*۱۵۰ (ترموستاتیک)	-	۱	۱۱,۳۵۳,۷۶۰
	۳۵۹۳۰	زانویی ۱/۲"	۱۲	۴۸	۲,۱۰۱,۳۳۰		۱۵۰۲۰	۴۵*۱۵۰ (ترموستاتیک)	-	۱	۱۳,۴۵۳,۵۵۰
	۳۵۹۴۰	مستقیم ۱/۲"	۱۶	۶۴	۱,۸۰۷,۶۳۰		۱۶۰۳۵	۴۵*۳۵	-	۱	۷,۸۵۱,۶۹۰
	۶۱۳۵۲	۱/۲"	۲	۸	۱۷,۲۴۵,۸۰۰		۱۶۰۴۵	۴۵*۴۵	-	۱	۹,۳۲۰,۶۳۰
	۶۱۳۵۶	۱"	۱	۴	۲۶,۱۲۷,۲۰۰		۱۶۰۶۵	۴۵*۶۵	-	۱	۱۱,۰۱۸,۷۰۰
	۶۹۰۵۲	۱/۲"	۶	۲۴	۷,۳۷۹,۹۰۰		۱۶۰۷۵	۴۵*۷۵	-	۱	۱۲,۸۱۹,۵۱۰
	۶۹۰۵۶	۱"	۳	۱۲	۱۲,۸۴۸,۰۰۰		۱۶۰۹۵	۴۵*۹۵	-	۱	۱۶,۱۸۵,۲۹۰
	۶۱۳۶۶	۱/۲"	۳	۱۲	۸,۸۶۷,۷۶۰		۱۵۰۰۰	پایه کلکتور	-	۱۵	۶۲۲,۳۸۰
	۶۱۳۶۸	۳/۴"	۲	۸	۹,۹۴۰,۰۴۰		۱۲۳۱۰	۷۳	-	۵۰	۵۶,۷۶۰
	۶۱۳۶۹	۲۵	۲	۸	۱۱,۷۶۶,۴۸۰		۱۲۴۱۰	۱۵۳	-	۵۰	۱۰۷,۰۳۰
	۶۱۵۵۸	۱/۲"	۶	۲۴	۴,۸۹۳,۷۹۰		۱۲۴۱۱	۲۸۰	-	۴۵	۱۶۰,۶۰۰
	۶۱۵۶۰	۳/۴"	۴	۱۶	۶,۷۹۰,۷۴۰		۱۲۴۱۲	رادیا توری ۵۰۰	-	۱۵	۲۵۹,۳۸۰
	۶۱۵۶۱	۲۵*۳/۴"	۲	۸	۸,۳۱۱,۰۵۰		۱۲۴۵۱	۲۸۰	-	۴۰	۱۸۷,۶۶۰
	۶۹۰۶۰	۱/۲"	۸	۳۲	۸,۰۳۲,۶۴۰		۱۲۴۵۲	صفحه نصب زیر بکیج	-	۳۵	۳۲۰,۱۰۰
	۶۹۰۶۲	۳/۴"	۴	۱۶	۹,۴۶۷,۹۲۰						
شیر سوئیچی بکسر توپیج کوپلی											
	۶۹۰۶۱	۲۰*۱/۲"	۸	۳۲	۹,۰۷۹,۵۱۰						
	۶۹۰۶۳	۲۵*۳/۴"	۴	۱۶	۱۳,۹۷۸,۵۸۰						

لیست قیمت لوله و اتصالات پنج لایه نیوپایپ (از تاریخ ۱۴۰۳/۰۱/۲۵ تا اطلاع ثانوی)

ملزومات پلیمری					ملزومات پدکی						
تصویر	کد	اندازه (میلیمتر/اینچ)	تعداد در جعبه	تعداد در کارتن	قیمت (ریال)	تصویر	کد	اندازه (میلیمتر/اینچ)	تعداد در جعبه	تعداد در کارتن	قیمت (ریال)
درپوش پایه کوتاه پلاستیکی					دسته ABS شیر تنظیم نیوکلتور						
	۵۰۱۰۰	۱/۲"	-	۸۰۰	۱۳,۷۵۰		۴۷۱۱۵	قرمز	۸	-	۵۸,۸۵۰
	۵۰۱۰۲	۳/۴"	-	۵۰۰	۲۰,۴۶۰		۴۷۱۱۶	آبی	۸	-	۵۸,۸۵۰
	۵۰۱۰۴	۱"	-	۳۰۰	۳۴,۶۵۰		جایگه پلیمری اتصالات پرسی				
درپوش پایه کوتاه پلاستیکی ارینگ دار					حلقه استیل اتصال پرسی						
	۵۰۱۲۰	۱/۲"	-	۸۰۰	۲۰,۵۷۰		۳۰۱۲۳	۱۶	۱۰۰	-	۳,۰۸۰
	۵۰۱۲۲	۳/۴"	-	۵۰۰	۳۰,۲۵۰		۳۰۱۲۴	۲۰	۸۰	-	۳,۱۹۰
بست لوله					بست زوج لوله						
	۵۰۹۳۸	۱۶	-	۱۱۵۰	۷,۳۷۰		۴۰۱۱۲	۲۰	۸۰	-	۵۰۳,۴۷۰
	۵۰۹۴۰	۲۰	-	۸۵۰	۹,۰۲۰		۴۰۱۱۴	۲۵	۲۴۰	-	۹۶۲,۳۹۰
	۵۰۹۴۲	۲۵	-	۶۰۰	۱۰,۰۱۰		۴۰۱۱۶	۳۲	۱۹۲	-	۱,۱۵۰,۱۶۰
	۵۰۹۴۴	۳۲	-	۳۵۰	۱۷,۱۶۰		۴۰۱۱۸	۴۰	۸۰	-	۱,۶۲۵,۹۱۰
	۵۰۹۴۶	۴۰	-	۲۲۰	۲۳,۹۸۰		۴۰۱۲۰	۵۰	۴۸	-	۲,۰۵۵,۰۲۰
بست خاردار لوله					اورینگ						
	۵۰۹۵۰	۱۶	-	۳۵۰	۱۳,۵۳۰		۴۰۲۱۰۵	۱۶	۱۰۰	-	۱۵,۷۳۰
	۵۰۹۵۲	۲۰	-	۴۰۰	۱۴,۱۹۰		۴۰۲۱۲۵	۲۰	۱۰۰	-	۲۶,۴۰۰
	۵۰۹۵۴	۲۵	-	۳۰۰	۱۵,۴۰۰		۴۰۲۱۴۵	۲۵	۱۰۰	-	۳۲,۶۷۰
بست ریلی لوله					درپوش پایه بلند پلاستیکی (طرح جدید)						
	۵۰۹۶۲	۱۶ پشت چسبدار	۴۰	-	۱۰۸,۳۵۰		۵۰۹۷۰	۱/۲" آبی	-	۲۳۰	۱۵,۰۷۰
	۵۰۹۶۴	۱۶ ساده	۴۰	-	۸۲,۸۳۰		۵۰۹۸۰	۱/۲" قرمز	-	۲۳۰	۱۵,۰۷۰
بست خاردار لوله					درپوش پایه بلند پلاستیکی						
	۵۰۹۶۰	۱۶	-	۱۶۰۰	۲,۶۴۰		۵۰۹۷۱	۱/۲" آبی	-	۱۵۰	۲۰,۲۴۰
	۵۰۹۶۲	۱۶ پشت چسبدار	۴۰	-	۱۰۸,۳۵۰		۵۰۹۸۱	۱/۲" قرمز	-	۱۵۰	۲۰,۲۴۰
	۵۰۹۶۴	۱۶ ساده	۴۰	-	۸۲,۸۳۰		۵۰۹۷۲	۳/۴" آبی	-	۱۰۰	۴۰,۳۷۰
بست ریلی لوله					مهره اتصالات کوپلی						
	۵۰۹۶۲	۱۶ پشت چسبدار	۴۰	-	۱۰۸,۳۵۰		۵۰۱۰۸۱	۱۶	۵۰	-	۴۵۰,۲۳۰
	۵۰۹۶۴	۱۶ ساده	۴۰	-	۸۲,۸۳۰		۵۰۱۱۰۱	۲۰	۴۰	-	۶۲۱,۶۱۰
	۵۰۹۷۰	۱/۲" آبی	-	۲۳۰	۱۵,۰۷۰		۵۰۱۱۴۱	۲۵	۳۰	-	۸۲۷,۴۲۰
	۵۰۹۸۰	۱/۲" قرمز	-	۲۳۰	۱۵,۰۷۰		۵۰۱۱۸۱	۳۲	۲۰	-	۱,۱۰۹,۲۴۰
	۵۰۹۷۱	۱/۲" آبی	-	۱۵۰	۲۰,۲۴۰		حلقه چاک دار اتصالات کوپلی				
	۵۰۹۸۱	۱/۲" قرمز	-	۱۵۰	۲۰,۲۴۰		۵۰۱۰۸۳	۱۶	۱۰۰	-	۱۱۱,۸۷۰
	۵۰۹۷۲	۳/۴" آبی	-	۱۰۰	۴۰,۳۷۰		۵۰۱۱۰۳	۲۰	۸۰	-	۱۵۲,۵۷۰
	۵۰۹۸۲	۳/۴" قرمز	-	۱۰۰	۴۰,۳۷۰		۵۰۱۱۴۳	۲۵	۵۰	-	۲۸۹,۴۱۰
	۵۰۹۷۳	۱" آبی	-	۶۰	۵۹,۹۵۰		۵۰۱۱۸۳	۳۲	۴۰	-	۳۵۵,۳۰۰
	۵۰۹۸۳	۱" قرمز	-	۶۰	۵۹,۹۵۰						

لیست قیمت لوله و اتصالات پنج لایه نیوپایپ (از تاریخ ۱۴۰۳/۰۱/۲۵ تا اطلاع ثانوی)

تصویر	کد	اندازه (میلیمتر/اینچ)	تعداد در جعبه	تعداد در کارتن	قیمت (ریال)	تصویر	کد	اندازه (میلیمتر/اینچ)	تعداد در جعبه	تعداد در کارتن	قیمت (ریال)
بست های فلزی						فوم لوله ای					
بست اویز لوله						فوم لوله ای EPE					
	۸۵۲۰۰	۵۰	-	۴۰	۴۶۵,۳۰۰		۱۳۰۱۶	۱۶ سفید	۱۰۰	-	۲۰,۱۳۰
	۸۵۳۰۰	۶۳	-	۳۰	۴۹۷,۲۰۰		۱۳۰۲۰	۲۰ سفید	۱۰۰	-	۲۵,۴۱۰
	۸۵۴۰۰	۷۵	-	۳۰	۵۲۹,۸۷۰		۱۳۰۲۵	۲۵ سفید	۱۰۰	-	۳۲,۱۲۰
	۸۵۵۰۰	۹۰	-	۲۰	۵۸۴,۴۳۰		۱۳۰۳۲	۳۲ سفید	۱۰۰	-	۴۱,۴۷۰
	۸۵۶۰۰	۱۱۰	-	۵۰	۶۸۵,۷۴۰		۱۳۰۴۰	۴۰ سفید	۵۰	-	۵۶,۱۰۰
	۸۵۷۰۰	۱۲۵	-	۵۰	۷۵۵,۹۲۰		۱۳۰۵۰	۵۰ سفید	۵۰	-	۶۹,۵۲۰
	۸۶۲۰۰	۵۰	-	۶۰	۳۸۷,۰۹۰		۱۳۰۶۳	۶۳ سفید	۵۰	-	۱۰۴,۱۷۰
	۸۶۳۰۰	۶۳	-	۵۰	۴۱۴,۹۲۰		۱۴۰۱۶	۱۶ آبی	۱۰۰	-	۲۰,۱۳۰
	۸۶۴۰۰	۷۵	-	۴۰	۴۴۵,۵۰۰		۱۴۰۲۰	۲۰ آبی	۱۰۰	-	۲۵,۴۱۰
	۸۶۵۰۰	۹۰	-	۳۰	۴۹۰,۱۶۰		۱۵۰۱۶	۱۶ قرمز	۱۰۰	-	۲۰,۱۳۰
	۸۶۶۰۰	۱۱۰	-	۲۰	۵۷۵,۷۴۰		۱۵۰۲۰	۲۰ قرمز	۱۰۰	-	۲۵,۴۱۰
	۸۶۷۰۰	۱۲۵	-	۱۵	۶۶۶,۴۹۰		چسب				
	۸۷۱۰۰	۲۰	-	۳۰۰	۱۲۵,۴۰۰		چسب فشار قوی				
	۸۷۲۰۰	۲۵	-	۲۰۰	۱۳۷,۷۲۰		۵۷۴۳۰	۲۵ گرمی	-	۲۴	۹۱۳,۷۷۰
	۸۷۳۰۰	۳۲	-	۱۵۰	۱۵۳,۸۹۰		۵۷۴۳۱	۱۰۰cc (تیوبی)	-	۳۶	۴۳۷,۳۶۰
	۸۷۴۰۰	۴۰	-	۱۵۰	۱۹۴,۹۲۰		اقلام ترموستاتیک				
	۸۷۵۰۰	۵۰	-	۱۰۰	۲۰۶,۹۱۰		ترموستات اتاقی				
	۸۷۶۰۰	۶۳	-	۷۰	۲۴۳,۸۷۰		۲۰۰۱۰	لمسی ۲۲۰ ولت	-	-	۱۳,۶۶۹,۹۲۰
	۸۷۷۰۰	۷۵	-	۶۰	۲۷۴,۳۴۰		محرك الكتریکي (شیر برقی)				
	۸۷۸۰۰	۹۰	-	۵۰	۲۹۵,۹۰۰		۳۰۲۵۹	۲۲۰ ولت	-	-	۲۰,۰۴۹,۱۵۰
	۸۷۹۰۰	۱۱۰	-	۴۵	۳۲۳,۴۰۰		محرك الكتریکي شیر رادیاتوری ترموستاتیک				
	۸۸۰۰۰	۱۲۵	-	۴۰	۴۰۹,۲۰۰		۶۵۷۲۰	TF-6	۱	-	۵,۰۹۴,۵۴۰
							شیر رادیاتوری ترموستاتیک رفت				
							۶۵۷۲۳	۱/۲"	۱	-	۵,۷۴۲,۸۸۰
							محلول کاهنده نقطه انجماد				
							۱۸۰۱۲	محلول کاهنده نقطه انجماد (مکانال ۲۰ لیتری)			۸,۰۰۸,۲۲۰
							۱۸۰۱۴	محلول کاهنده نقطه انجماد (مکانال ۱۰ لیتری)			۴,۳۸۳,۶۱۰
							نفلون مایع				
							۱۰۰۵۰	نفلون مایع ۵۰ ml	۱۰	۱۲۰	۱,۲۸۶,۸۹۰
							۱۰۱۰۰	نفلون مایع ۱۰۰ ml	۱۲	۹۶	۲,۴۵۵,۰۹۰
							۱۰۲۵۰	نفلون مایع ۲۵۰ ml	۶	۳۶	۴,۶۰۹,۰۰۰